LITHOBETON
Think Concrete!

DALLES DE SIGNALISATION

	TYPE	COULEUR	CHANFREIN (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	kg
	RECHARGEMENT VÉLO	VERT BLANC	7/7	880		100	± 186
	RECHARGEMENT VOITURE	VERT BLANC	7/7	880		100	± 186
	PERSONNE HANDICAPÉE	BLEU BLANC	10/10	880		100	± 186
	ARRÊT ET STATIONNEMENT INTERDITS	BLEU ROUGE	5/5	880		100	± 186
	STATIONNEMENT INTERDIT	BLEU ROUGE	5/5	880		100	± 186
	RUE CYCLABLE	BLEU BLANC ROUGE	5/5	1980	1100	155	± 810
	PISTE CYCLABLE	ROUGE BLANC	7/7	880		100	± 186
	FAMILLE	SAUMON-ROSE BLANC	5/5	880		100	± 186

LES COULEURS DES ILLUSTRATIONS 3D SONT PUREMENT ILLUSTRATIF

	TYPE	COULEUR	CHANFREIN (mm)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	kg
	URGENCE	BLANC ROUGE	10/10	880		100	± 186
	PHARMACIE	BLANC VERT	10/10	880		100	± 186
	ZONE 30	BLANC ROUGE NOIR	10/10	880		100	± 186
	ZONE CHARGEMENT DÉCHARGEMENT	JAUNE BLANC	7/7	1100	880	100	± 230
	PASSAGE PIÉTON	BLANC	N/A	1000	500	200	± 240
	SIGNALISATION ROUTIERES	BLANC NOIR	N/A	700		100	± 118
	STATIONNEMENT	N/A	10/10	390	290	120	± 35

INFORMATION :

- Nos dalles de signalisation ont été conçues de sorte à ce que le marquage soit permanent et durable, ce qui résulte que repeindre n'est pas nécessaire.
- Les couleurs du dessin ont une épaisseur d'environ 30 mm et sont séparées l'une de l'autre par un renfoncement.
- Une adhérence parfaite entre les couches visibles et le béton du dessous est assurée.

POSE :

- Grâce aux douilles de levage ou les ancres de levage (rue de biclyclette) intégrés dans la dalle, celles-ci peuvent être posées sans la moindre difficulté.

VOULEZ-VOUS PLUS D'INFORMATIONS, PRIX OU UNE OFFRE?

contact : Fabian Hendrick
Sales Manager
Mobile : +32 (0)474 77 78 28
@ : fabian.hendrick@lithobeton.be

LITHOBETON
Think Concrete!

LITHOBETON nv - Kanaalstraat 18 - B-8470 Gistel (Snaaskerke) - T +32 (0)59 27 60 60 - F +32 (0)59 27 65 03
LITHOBETON sa - Route de Wallonie 140 - B-7331 Saint-Ghislain (Baudour) - T +32 (0)65 64 11 21 - F +32 (0)65 64 11 22
fabian.hendrick@lithobeton.be - www.lithobeton.be