




- Conformité à la norme Européenne IEC 62271-202: 2014-03 - IAC AB (CESI-IPH Test Report DOC-001-20-1/7-01)
- Conformément aux termes de Synergrid : Référence C2/115 Numéro de homologation 005-02 Lithobeton Gemini (1 TFO Versie)



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions intérieures	500 x 250 x 225 cm (LxIxH)
Dimensions extérieures	520 x 282 x 339 cm (LxIxH)
Surface	520 x 270 cm (LxI)
Max. poids vide cabine + cave + dalle intermédiaire	18.400 kg
Max. poids vide toit plat	3.240 kg
Max. total poids vide	21.640 kg
Qualité et résistance du béton	EC2 - béton auto-compactant - C40/50
Système de mise à terre homologué	Mise à terre globale

APPAREILS INTEGRABLES

La cabine permet l'intégration de la plupart des marques de matériel	
Combinaison Lokal-Matériel	C1005-C1505-C2005
Homologué pour classe de matériel AAxx	AA10-AA20 (IEC 62271-200 Type Testé)
Puissance maximale admissible du Transformateur et Type	1000 kVA
	En 3 étapes conformément NBN EN 50464-1 et NBN EN 60076-1
	Rempli de liquide – ECO Design Phase 2 – Cfr. Directive 548/2014
Bac de rétention d'huile ininflammable	Bac de rétention en acier galvanisé dans le cave (volume basé sur puissance transformateur)

OUVERTURES TECHNIQUES

Type porte	Acier avec 3-points de verrouillage équipé de coating C4-High + 4 charnières
Type cylindre porte	Profil euro avec bouton rotatif anti-panique
Type grilles d'aération	En version standard 2x grilles en acier revêtues 70 x 80 cm équipé de coating C4-High
Cloisons étanches (standard)	En version standard 4x Hauff 150-K ou 4x Roxtec KOS 150/160
Passages de mise à la terre étanches (standard)	3x HEA-ISP-M12/150

FINITIONS


Finition extérieure cabine	En version standard peinture structurée (crépi): RAL 6003 - vert / RAL 7035 - gris clair / RAL 9010 - blanc
Finition extérieure toit plat et cave	En version standard revêtement imperméable noir à 2-composants




DIMENSIONS ET VUES

Conformément plan homologué : 17.PLAN GEMINI CABINE C2-115-Rev01


VUE AVANT




VUE ARRIÈRE




VUE GAUCHE



VUE DROITE



VUE DE DESSUS (SANS TOIT)



COUPE PRINCIPALE

